

**श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी****शिर्डी :** पोस्ट : शिर्डी - ४२३ १०९, ता. राहाता, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र (भारत).

दुरध्वनी : +९१-२४२३-२५८ ५०० फॅक्स : +९१-२४२३-२५८ ७७०, टेलिग्राम : साईनाथ, शिर्डी.

जा.नं.एसएसएस/वाहन/ 1137 /२०१९.

दिनांक: 126 JUN 2019

प्रति,

विषय:- टायर्स रिमोल्डींग कामाचे वार्षिक दर निश्चिती करणे कामी दरपत्रक देणे बाबत...

महोदय,

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीचे वाहन विभागात वापरात असलेल्या वाहनांचे खालील तपशिलातील टायर्स रिमोल्डींग करणे करीता वार्षिक दर निश्चित करणे कामी अटी-शर्तीस अधिनराहून दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

अ.नं.	टायर साईज	रिमोल्ड प्रकार	नक्षी	वापरावयाचे रबर		
				उंची (mm)	रुदी	प्रकार
अ) टयुब असलेले टायर करीता						
01	07:50:16	कोल्ड	उभी	13.5 $\pm$ 1	टायर क्राऊन नुसार (फुल साईज)	एमआरएफ / टायरसोल (MRF / Tyresoles)
02	08:25:16	कोल्ड	उभी	13.5 $\pm$ 1		
03	08:25:20	कोल्ड	उभी	13.5 $\pm$ 1		
04	09:00:20	कोल्ड	उभी	13.5 $\pm$ 1		
05	10:00:20	कोल्ड	उभी	13.5 $\pm$ 1		
06	12:04:28	हॉट	लग-२०	33		
07	13:06:28	हॉट	लग-२०	33		
08	14:09:28	हॉट	लग-१८	34		
09	5:00:20	हॉट	उभी	18		
10	6:00:16	हॉट	उभी	18		
ब) टयुब नसलेले टायर करीता (टयुबलेस)						
01	235/75R17:5	कोल्ड	उभी	13.5 $\pm$ 1 132/130m	टायर क्राऊन नुसार (फुल साईज)	एमआरएफ / टायरसोल (MRF / Tyresoles)
02	8:25R:20	कोल्ड	उभी	13.5 $\pm$ 1		

अटी-शर्ती-

- सदरचे दर वार्षिक कालावधी करीताचे असावेत. दर निश्चिती झालेनंतर वर्षभराचे कालावधीत कोणत्याही प्रकारची दरवाढ देण्यात येणार नाही.
- सदरचे दर GST तसेच सर्व करासहीत असावेत.
- रिमोल्डींग करीता उपलब्धतेनुसार टायर संस्थानचे वाहन विभागातून आपणास घेऊन जाणेचे आहेत. व रिमोल्डींग नंतर शिर्डीत पोहोच करावयाचे आहेत. त्या कामाकरीता वेगळे चार्जेस देण्यात येणार नाही.
- रिमोल्डींग टायरची वॉरंटी (घसारा वजा करून) बेल्ट सोडणे व पंचवर फुटणे करीता ०२ वर्ष तसेच एअर पकडून फुगा येणे ०१ महिना प्रमाणे असावी.
- सर्व रिमोल्डींगचे दर टायरला पंच मारणे व इतर रिपेअरींगसह असावेत. पंच व रिपेअरींग करीता वेगळे चार्जेस देता येणार नाही.

पान नं.०२ वर

**मुंबई :** साईनिकेतन, ८०४, ब, डॉ. आंबेडकर मार्ग, दादर, मुंबई - ४०० ०१४

दुरध्वनी : +९१-२२-२४१६६५५६ फॅक्स : +९१-२२-२४१५०७९८. टेलिग्राम - साईनिकेतन, मुंबई.

• Website : <http://www.shrisaibabasansthan.org> / www.sai.org.in • Email : saibaba@sai.org.in

- ६) दरपत्रकामध्ये टायर रिमोल्डींग करीता वापरावयाचे रबर प्रकारचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
- ७) टायर रिमोल्डींग करीता एमआरएफ / टायरसोल (MRF / Tyresoles) या व्यतिरीक्त इतर रबर प्रकारचे दरपत्रक स्विकारण्यात येणार नाही.
- ८) टायर रिमोल्डींगचे काम ०६ दिवसात करून द्यावे लागतील.
- ९) रिमोल्डींग करीता टायर नेणे पूर्वी वाहन विभागातच तपासून घेवून जावे लागतील.
- १०) आपण दिलेल्या दराबाबत वाटाघाटी करण्यात येणार नसलेने आपण याकामी माफक दर द्यावेत.
- ११) रिमोल्डींग टायरचे दरपत्रक सोबतच्या मसुद्यातच देण्यात यावे. व सर्व दर प्रती टायर प्रमाणे असावेत.
- १२) आपले दर मंजूर झाल्यास या कामी कोणतीही अग्रीम रक्कम देण्यात येणार नाही.
- १३) टायर रिमोल्डींगचे काम झालेनंतर त्या त्या नुसार आपले बील RTGS द्वारे आदा करण्यात येईल.
- १४) आपण दिलेले बीलात GST आकारल्यास आपले सदर टायर रिमोल्डींग कामाचे बिलावर संस्थानचा व आपला GST नंबर टाकणे बंधनकारक आहे.
- १५) आपण दरपत्रकात दिलेले व कार्यादेशात नमूद केलेले रबरच रिमोल्डींग करता वापरावे लागेल तसे आढळून न आलेस त्या टायरचे रिमोल्डींग चार्जेस रक्कम अदा करण्यात येणार नाही.
- १६) आपले सिलबंद दरपत्रकाचे पाकिटावर “संस्थान वाहनाचे टायर रिमोल्डींग करीता दरपत्रके” असा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- १७) आपले सिलबंद दरपत्रक “मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, ता.राहाता, जि.अहमदनगर” या नावावर दि.०६/०७/२०१९ अखेर पोहचेल अशा प्रकारे पाठवावे.
- १८) मुदतीनंतर प्राप्त दरपत्रकांचा विचार करण्यात येणार नाही.

आपला स्नेहांकित,

(श्री ओटी)

प्रशासकिय अधिकारी,

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

नांव:-.....

पत्ता

GST No.

दिनांक:- / /२०१९.

प्रति,

मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब,

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,

मु.पो. शिर्डी, ता.राहाता,

जि. अहमदनगर -४२३१०९.

यांसी.....

विषय:- टायर रिमोल्टींग कामाचे वार्षिक दर मंजूर करुन कार्यादेश मिळणे बाबत..

संदर्भ:- संस्थानकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/११३७/२०१९ दि.२६/०६/२०१९.

महोदय,

आपलेकडील उपरोक्त संदर्भित पत्रातील अटी-शर्तीस अधीन राहुन, संस्थान वाहनाचे टायर्स रिमोल्टींग करणे करीता खालील प्रमाणे वार्षिक दर देत आहे.

अ.नं.	टायर साईज	रिमोल्ड प्रकार	नक्षी	वापरावयाचे रबर			टायर रिमोल्डींग करीता वार्षिक प्रति नग दर रक्कम (रु.)
				उंची (mm)	रुदी	प्रकार	
अ) टयुब असलेले टायर करीता							
01	07:50:16	कोल्ड	उभी	13.5 + 1	टायर क्राऊन नुसार (फुल साईज)	एमआरएफ / टायरसोल (MRF / Tyresoles)	
02	08:25:16	कोल्ड	उभी	13.5 + 1			
03	08:25:20	कोल्ड	उभी	13.5 + 1			
04	09:00:20	कोल्ड	उभी	13.5 + 1			
05	10:00:20	कोल्ड	उभी	13.5 + 1			
06	12:04:28	हॉट	लग-२०	33			
07	13:06:28	हॉट	लग-२०	33			
08	14:09:28	हॉट	लग-१८	34			
09	5:00:20	हॉट	उभी	18			
10	6:00:16	हॉट	उभी	18			
ब) टयुब नसलेले टायर करीता (टयुबलेस)							
01	235/75R17:5	कोल्ड	उभी	13.5 + 1 132/130m	टायर क्राऊन नुसार (फुल साईज)	एमआरएफ / टायरसोल (MRF / Tyresoles)	
02	8:25R:20	कोल्ड	उभी	13.5 + 1			

तरी उपरोक्त वार्षिक दर मंजूर करुन कार्यादेश मिळणेस विनंती आहे.

आपला विश्वासु,

सही व शिक्का

(नांव:- श्री.

)